

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Valerianaheel®
Валерианакель®

Регистрационный номер

ЛП-№(000453)-(РГ-RU)

Торговое наименование:

Валерианакель®

Лекарственная форма

Капли для приема внутрь гомеопатические.

Состав (на 100 г):

Активные компоненты: Valeriana officinalis (Валериана официналис) Ø 65 г, Humulus lupulus (Хумулюс люпулюс) Ø 5 г, Crataegus (Кратегус) Ø 5 г, Hypericum perforatum (Гиперикум перфоратум) D1 5 г, Melissa officinalis (Мелисса официналис) Ø 3 г, Chamomilla recutita (Камомила рекутита) Ø 2 г, Avena sativa (Авена сатива) Ø 2 г, Acidum picrinicum (Ацидум пикриникум) D5 10 г, Kalium bromatum (Калиум броматум) D1 1 г, Ammonium bromatum (Аммоний броматум) D1 1 г, Natrium bromatum (Натрий броматум) D1 1 г; *вспомогательное вещество:* этанол (спирт этиловый) около 60,0 % (объемных).

Описание

Прозрачная темно красно-коричневая жидкость с характерным запахом, (иногда при хранении могут наблюдаться едва заметные хлопья).

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Фармакокинетика

Не применимо.

Показания к применению

В качестве седативного средства при неврозах, неврастении, нарушениях сна, состояниях повышенной нервной возбудимости.

Противопоказания

Гиперчувствительность к активным компонентам и/или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе Состав.

Детский возраст до 6 лет (в связи с недостаточностью клинических данных).

Беременность, период грудного вскармливания (из-за недостаточности клинических данных).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания:

Препарат не следует применять при беременности и в период грудного вскармливания (см.раздел «Противопоказания»).

Способ применения и дозы

Препарат назначают внутрь: взрослым и подросткам по 15 капель, предварительно разведенных в 100 мл воды, 3 раза в день (вечером можно применять по 20 капель), за 30 минут до еды или через 1 час после приема пищи; детям от 6 до 12 лет - 10 капель 3 раза в день.

Курс лечения - 3-4 недели. Проведение повторного курса лечения возможно по назначению врача.

Применение препарата у детей и подростков от 6 до 18 лет возможно по назначению и под контролем врача.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. При обнаружении побочных эффектов, в том числе не описанных в инструкции, следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

Максимальная разовая доза лекарственного препарата Валерианаксель[®] для детей от 6 до 12 лет (10 капель) содержит около 0,237 г этанола (абсолютного этилового спирта). Максимальная суточная доза содержит около 0,711 г этанола.

Максимальная разовая доза лекарственного препарата Валерианаксель[®] для подростков от 12 лет и взрослых (20 капель) содержит около 0,473 г этанола. Максимальная суточная доза содержит 1,184 г этанола.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска:

Капли для приема внутрь гомеопатические. По 30 мл во флаконы темного стекла гидролитического класса III со встроенной капельницей из полиэтилена и навинчивающейся крышкой с контролем первого вскрытия из полипропилена. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

Срок годности: 3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения:

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель:

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Владелец регистрационного удостоверения:

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Организация, принимающая претензии потребителей:

ООО «Хеель Рус», 125040, г. Москва,

Ленинградский проспект, 15, стр. 12

Телефон: +7 (495) 937-78-25

E-mail: info@heel-russia.ru