

КЛИМАКТ-ХЕЛЬ

Klimakt-Heel

Регистрационный номер

ЛП-№(000481)-(РГ-RU)

Торговое наименование

Климакт-Хель

Лекарственная форма

Таблетки для рассасывания гомеопатические

Состав (на 1 таблетку):

Активные компоненты: Sanguinaria canadensis (Sanguinaria) (сангвинария канаденсис (сангвинария)) D3 30 мг, Sepia officinalis (Sepia) (сепия официналис (сепия)) D4 30 мг, Sulfur (сульфур) D4 30 мг, Strychnos ignatii (Ignatia) (стрихнос игнации (игнация)) D4 30 мг, Simarouba cedron (Cedron) (симароуба цедрон (цедрон)) D4 30 мг, Stannum metallicum (станнум металликум) D12 60 мг, Lachesis mutus (Lachesis) (лахезис мутус (лахезис)) D12 90 мг;

Вспомогательные вещества: магния стеарат 1,5 мг, лактозы моногидрат до получения таблетки массой около 301,5 мг.

Описание

Круглые таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской, от белого до оранжево-белого цвета, иногда с точечными вкраплениями черного или оранжевого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство

Фармакологические свойства**Фармакодинамика**

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Фармакокинетика

Не применимо.

Показания к применению

В комплексной терапии вегетативных нарушений в климактерическом периоде (повышенная нервная возбудимость, «приливы», головная боль и т.п.).

Противопоказания

- Гиперчувствительность к активным компонентам и/или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе Состав.
- Беременность и период грудного вскармливания в связи с наличием в составе сангвинарии (*Sanguinaria canadensis* (*Sanguinaria*)).
- Возраст до 18 лет.
- Непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

С осторожностью:

при имеющихся заболеваниях печени Климакт-Хель следует принимать только после предварительной консультации с врачом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата в период беременности и грудного вскармливания противопоказано из-за содержания в составе препарата сангвинарии.

Способ применения и дозы

Препарат применяется по 1 таблетке 3 раза в день за 30 мин до еды или спустя 1 час после приема пищи. Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания.

Курс лечения - 1-2 месяца. При необходимости врач может увеличить курс терапии.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. В отдельных случаях во время лечения препаратами, содержащими сангвинарию, может наблюдаться повышение показателей функциональной активности печени (трансаминаз) и концентраций билирубина вплоть до обусловленной лекарственными средствами желтухи (медикаментозно-токсический гепатит); прекращение приема препарата приводит к нормализации этих показателей.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. Информация для пациентов с сахарным диабетом: содержание углеводов в 1 таблетке препарата соответствует 0,025 хлебной единицы.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания гомеопатические. По 50 таблеток в белые пеналы из полипропилена с крышками из полипропилена. На каждый пенал наклеивают этикетку. Каждый пенал вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Наименование и адрес держателя регистрационного удостоверение

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Организация, принимающая претензии потребителей:

ООО «Хеель Рус», 125040, г. Москва,

Ленинградский проспект, 15, стр. 12

Телефон: +7 (495) 937-78-25

E-mail: info_russia@heel.com