

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА

КУТИС КОМПОЗИТУМ
(CUTIS COMPOSITUM)

Регистрационный номер

ЛП-№(000424)-(РГ-RU)

Торговое наименование

Кутис композитум

Лекарственная форма

Раствор для внутримышечного введения гомеопатический

Состав (на одну ампулу 2,2 мл (= 2,2 г)):

Активные компоненты: Cutis suis (Кутис суис) D8 22 мкл, Hepar suis (Гепар суис) D10 22 мкл, Splen suis (Сплен суис) D10 22 мкл, Placenta totalis suis (Плацента тоталис суис) D10 22 мкл, Glandula suprarenalis suis (Гландула супрареналис суис) D10 22 мкл, Funiculus umbilicalis suis (Фуникулус умбиликалис суис) D10 22 мкл, Thuja occidentalis (Туя окциденталис) D8 22 мкл, Galium aparine (Галиум апарине) D6 22 мкл, Selenium (Селениум) D10 22 мкл, Thallium sulfuricum (Таллиум сульфурikum) D13 22 мкл, Strychnos ignatii (Стрихнос игнация) D6 22 мкл, Sulfur (Сульфур) D10 22 мкл, Cortisonum aceticum (Кортизонум ацетикум) D28 22 мкл, Urtica urens (Уртика уренс) D4 22 мкл, Acidum phosphoricum (Ацидум фосфорikum) D6 22 мкл, Calcium fluoratum (Кальциум флюоратум) D13 22 мкл, Mercurius solubilis Hahnemanni (Меркуриус солюбилис Ганемани) D13 22 мкл, Aesculus hippocastanum (Эскулюс гипокастанум) D6 22 мкл, Ichthyolum (Ихтиолум) D28 22 мкл, Sanguinarinum nitricum (Сангвинаринум нитрикум) D6 22 мкл, Ledum palustre (Ледум палустре) D4 22 мкл, Arctium lappa (Арктиум лапа) D6 22 мкл, Acidum formicicum (Ацидум формицикум) D198 22 мкл, Pyrogenium-Nosode (Пирогениум-Нозоде) D198 22 мкл, Acidum alpha-ketoglutaricum (Ацидум альфа-кетоглутарикум) D10 22 мкл, Acidum fumaricum (Ацидум фумарикум) D10 22 мкл, Natrium diethylmalacetatum (Натриум диэтилмалацетатум) D10 22 мкл;

Вспомогательные вещества: натрия хлорид для установления изотонии, вода для инъекций 1606,0 мг.

Описание

Бесцветная прозрачная жидкость без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Фармакокинетика

Не применимо.

Показания к применению

Препарат применяется в дерматологии для лечения угревой сыпи (акне) умеренно выраженной и средней тяжести.

Противопоказания

- Гиперчувствительность к активным компонентам, особенно к ихтиолу, и/или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе Состав.
- Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных.



Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Способ применения и дозы

Кратность и продолжительность введения препарата устанавливается лечащим врачом индивидуально или по 1 ампуле 1-3 раза в неделю внутримышечно. Курс лечения – 4 недели.

Как вскрыть ампулу?



**ЦВЕТНАЯ ТОЧКА
ДОЛЖНА
НАХОДИТЬСЯ
ВВЕРХУ!**

Находящееся в головке ампулы содержимое следует стряхнуть с помощью легкого постукивания.

После этого отломить верхнюю часть ампулы путем нажатия в месте нанесения цветной точки.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, повышенное слюноотделение.

При возникновении побочных эффектов следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить применение препарата и обратиться к лечащему врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты

психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Раствор для внутримышечного введения гомеопатический. По 2,2 мл в ампулы из бесцветного стекла гидролитического класса 1. На каждую ампулу нанесены насечка и цветная точка. По 5 ампул укладывают в открытую пластиковую контурную ячейковую упаковку. По 1 или 20 открытых пластиковых контурных ячейковых упаковок с 5 или 100 ампулами помещают вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С.
Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают по рецепту.

Производитель:

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Владелец регистрационного удостоверения:

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Организация, принимающая претензии потребителей:

ООО «Хеель Рус», 125040, г. Москва,
Ленинградский проспект, 15, стр. 12
Телефон: +7 (495) 937-78-25
E-mail: info@heel-russia.ru