

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**Вертигохель®**  
(Vertigoheel®)

**Регистрационный номер**  
ЛП-№(000827)-(РГ-RU)

**Торговое наименование**  
Вертигохель®

**Лекарственная форма**  
Таблетки для рассасывания гомеопатические.

**Состав** (на 1 таблетку):

*Активные компоненты:* Anamirta cocculus (Анамирта коккуллюс) D4 210 мг, Conium maculatum (Кониум макулятум) D3 30 мг, Ambra grisea (Амбра гризея) D6 30 мг, Petroleum rectificatum (Петролеум ректификатум) D8 30 мг;

*Вспомогательные вещества:* магния стеарат 1,5 мг, лактозы моногидрат до получения таблетки массой около 0,302 г.

**Описание**

Круглые таблетки плоскоцилиндрической формы, с фаской, от белого до желтовато-белого цвета. Запах практически отсутствует.

**Фармакотерапевтическая группа**

Гомеопатическое средство

**Фармакологические свойства**

*Фармакодинамика*

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

*Фармакокинетика*

Не применимо.

**Показания к применению**

Головокружения различного происхождения, в том числе головокружения, связанные с укачиванием в транспорте.

**Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Беременность и период грудного вскармливания (в связи с недостаточностью клинических данных).

Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных.

Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

**Способ применения и дозы**

Взрослым, по 1 таблетке 3 раза в день. Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания. При острых внезапных приступах головокружений и тошноте сначала по 1 таблетке каждые 15 минут (не более 2 часов). Курс терапии 2-3 недели.

Для профилактики и лечения головокружений при пользовании транспортом по 1 таблетке

каждые 15 минут за 1 час до поездки и по мере необходимости в течение 1 часа во время поездки. Затем принимать по 1 таблетке 3 раза в день.

При необходимости, после консультации с врачом, препарат может быть назначен в дозировке по 3 таблетки 3 раза в день.

При недостаточной эффективности препарата необходимо обратиться к врачу.

Если в период лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции. При появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

### **Передозировка**

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами, применяемыми при данном заболевании.

### **Особые указания**

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

При отсутствии терапевтического эффекта в течение 7 дней, а также при появлении побочных эффектов, следует обратиться к врачу. В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не следует назначать пациентам с непереносимостью лактозы, дефицитом лактазы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией.

Информация для пациентов с сахарным диабетом: содержание углеводов в 1 таблетке препарата соответствует 0,025 хлебной единицы.

Пенал закрывать сразу после применения препарата.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Не влияет.

### **Форма выпуска**

Таблетки для рассасывания гомеопатические. По 50 таблеток в белые пеналы из полипропилена с крышками из полипропилена. На каждый пенал наклеивают этикетку. Каждый пенал вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

### **Условия хранения**

В защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

### **Срок годности**

5 лет.

Не применять препарат по истечении срока годности.

### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Производитель**

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

**Владелец регистрационного удостоверения:**

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

**Организация, принимающая претензии потребителей:**

ООО «Хеель Рус», 125040, г. Москва,  
Ленинградский проспект, 15, стр. 12  
Телефон: +7 (495) 937-78-25  
E-mail: [info@heel-russia.ru](mailto:info@heel-russia.ru)