

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**ГАЛИУМ - ХЕЛЬ**  
(GALIUM-HEEL)

**Регистрационный номер**

ЛП-№(000652)-(РГ-RU) от

28.03.2022

**Торговое наименование**

Галиум-Хель

**Лекарственная форма**

Капли для приема внутрь гомеопатические.

**Состав** (на 100 г препарата):

*Активные компоненты:* Galium aparine (Галиум апарине) D3 4 г, Galium mollugo (Галиум моллуго) D3 4 г, Sedum acre (Седум акре) D3 5 г, Sempervivum tectorum (Семпервивум текторум) D4 5 г, Clematis recta (Клематис ректа) D4 5 г, Thuja occidentalis (Туя окциденталис) D3 5 г, Caltha palustris (Кальта палюстрис) D3 5 г, Ononis spinosa (Ононис спиноза) D4 5 г, Juniperus communis (Юниперус коммунис) D4 5 г, Hedera helix (Хедера хеликс) D4 5 г, Betula alba (Бетуля альба) D2 5 г, Saponaria officinalis (Сапонария оффициналис) D4 5 г, Echinacea (Эхинацея) D5 5 г, Calcium fluoratum (Кальциум флюоратум) D8 5 г, Phosphorus (Фосфорус) D8 5 г, Aurum metallicum (Аурум металликум) D10 5 г, Argentum metallicum (Аргентум металликум) D8 5 г, Apis mellifica (Апис мелифика) D12 5 г, Acidum nitricum (Ацидум нитрикум) D6 5 г, Pyrogenium-Nosode (Пирогениум-нозод) D6 5 г, Urtica urens (Уртика уренс) D3 2 г;

*Вспомогательное вещество:* этанол (спирт этиловый) около 35 % (объемных).

**Фармакотерапевтическая группа**

Гомеопатическое средство

**Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика**

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

**Фармакокинетика**

Не применимо.

**Описание**

Прозрачная бесцветная или светло-желтая жидкость с характерным запахом.

**Показания к применению**

Препарат применяется в комплексной терапии хронического бронхита, хронического синусита, бронхиальной астмы, а также нейродермита, экземы.

**Противопоказания**

- Гиперчувствительность к активным компонентам и/или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе «Состав».
- Беременность, период грудного вскармливания;
- Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных.

## **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

## **Способ применения и дозы**

Режим дозирования

Взрослым - по 10 капель 3 раза в день за 30 минут до еды или через 1 час после еды.

Курс лечения 3-4 недели. Проведение повторного курса лечения возможно по согласованию с врачом.

Дети

Безопасность и эффективность применения препарата у детей до 18 лет не установлены.

Способ применения

Внутрь, предварительно разведённых в 100 мл воды.

## **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются нежелательные реакции, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

## **Особые указания**

При приеме гомеопатических лекарственных средств в отдельных случаях могут временно ухудшиться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, о которых не сообщено в инструкции, следует сообщить об этом врачу.

Содержание абсолютного этилового спирта в разовой дозе препарата для взрослых (10 капель) составляет 0,138 г. Максимальная суточная доза (3 x 10 капель) содержит 0,414 г абсолютного этилового спирта.

При сохранении симптомов заболевания или ухудшения состояния на фоне применения препарата в течение 7 дней следует сообщить об этом лечащему врачу.

## **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

## **Форма выпуска**

Капли для приема внутрь гомеопатические. По 30 мл во флаконы темного стекла гидролитического класса III со встроенной капельницей из полиэтилена и навинчивающейся крышкой с контролем первого вскрытия из полипропилена. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

## **Срок годности:**

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

## **Условия хранения**

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С.  
Хранить в недоступном для детей месте!

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Производитель**

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

**Владелец регистрационного удостоверения**

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

**Организация, принимающая претензии потребителей**

ООО «Хеель Рус», 125040, г. Москва,  
Ленинградский проспект, 15, стр. 12  
Телефон: +7 (495) 937-78-25  
E-mail: [info@heel-russia.ru](mailto:info@heel-russia.ru)