

по медицинскому применению лекарственного препарата

Псоринохель® Н

Psorinoheel® N

Гомеопатическое лекарственное средство

Регистрационный номер П N014142/01

Торговое наименование: Псоринохель® Н

Лекарственная форма: Раствор для внутримышечного введения гомеопатический.

Состав (на 1 ампулу 1,1 мл (=1,1 г))

Активные компоненты: Psorinum-Nosode (Псоринум-Нозоде) D10 1,1 мкл, Medorrhinum-Nosode (Медорринум-Нозоде) D12 1,1 мкл, Sulfur (Сульфур) D6 1,1 мкл, Thuja occidentalis (Туя окциденталис) D6 1,1 мкл, Bufo bufo (Буфо буфо) D10 1,1 мкл, Natrium chloratum (Натриум хлоратум) D12 1,1 мкл, Vaccinium-Nosode (Вакцининум-Нозоде) D8 1,1 мкл, Bismutum kalium iodidum (Бисмутум калиум йодидум) D5 0,55 мкл, Nerium oleander (Нериум олеандер) D4 0,55 мкл, Cicuta virosa (Цикута вироза) D5 0,55 мкл, Bacillinum humanum-Nosode (Бациллинум гуманум-Нозоде) D12 0,55 мкл;

Вспомогательные вещества: вода для инъекций 1090,10 мг, натрия хлорид для установления изотонии q.s.

Описание: Бесцветная прозрачная жидкость без запаха.

Фармакотерапевтическая группа: Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие: Гомеопатический препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами.

Показания к применению: Препарат применяется для лечения экземы.

-Heel


Противопоказания: Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет.

Применение при беременности и лактации: Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно с учетом предполагаемой пользы для матери и потенциального риска для плода и младенца.

Способ применения и дозы: Препарат назначается внутримышечно по 1,1 мл через день в течение 4 недель.

Увеличение продолжительности и проведение повторного курса лечения возможно по назначению врача.

Как вскрыть ампулу?



Обращаться с осторожностью. Внимательно следуйте инструкциям по вскрытию.

Цветная точка должна находиться сверху!

Находящееся в головке ампулы содержимое следует стряхнуть с помощью легкого постукивания.

Цветная точка должна находиться сверху!

После этого отломить верхнюю часть ампулы путем нажатия в цветной точке.

После внутримышечного введения препарата вскрытую ампулу следует выбросить.

Побочное действие: Возможны аллергические реакции.

Передозировка: До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Назначение комплексных гомеопатических лекарственных средств не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания: При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

При отсутствии терапевтического эффекта, а также при появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами:

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска: Раствор для внутримышечного введения гомеопатический. По 1,1 мл в ампулы бесцветного стекла гидролитического класса 1. На каждую ампулу нанесены насечка и цветная точка. По 5 ампул укладывают в открытую пластиковую контурную ячейковую упаковку. По 1 или 20 открытых пластиковых контурных ячейковых упаковок с 5 или 100 ампулами вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку картонную.

Условия хранения: Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности: 5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска: Отпускают по рецепту.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Хеель Рус», 125040, г. Москва,

Ленинградский проспект, 15, стр. 12

Телефон: (495) 937-78-25

E-mail: info@heel-russia.ru