

Популюс композитум СР**Регистрационный номер****Торговое наименование:**

Популюс композитум СР

Лекарственная форма

Капли для приема внутрь гомеопатические

Состав (на 100 г):

Активные компоненты: Populus tremuloides Ø 10 г, Sabal serrulatum Ø 10 г, Capsicum annum D3 3 г, Barosma betulina D3 3 г, Orthosiphon aristatus D3 3 г, Piper cubeba D3 3 г, Camphora D3 3 г, Apis mellifica D3 3 г, Solidago virgaurea D3 3 г, Scrophularia nodosa D3 3 г, Ononis spinosa D3 3 г, Petroselinum crispum D3 3 г, Cucurbita pepo D3 3 г, Baptisia tinctoria D3 3 г, Arctostaphylos uva-ursi D3 3 г, Urtica urens D3 3 г, Equisetum hyemale D3 3 г, Urtica urens D3 3 г, Kreosotum D5 3 г, Berberis vulgaris D5 3 г, Lytta vesicatoria D5 3 г, Hydrargyrum bichloratum D8 3 г, Terebinthina laricina D6 3 г;

Вспомогательные вещества: этанол (спирт этиловый) 96 % (об.), вода очищенная.

Содержание этанола в препарате около 80 % (по объему).

Описание

Прозрачная от желто-коричневого до темно-коричневого цвета жидкость с характерным запахом.

Примечание. При хранении препарата допустима флоккуляция, которая никак не влияет на эффективность лекарственного препарата.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство

Фармакологические свойства**Фармакодинамика**

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Фармакокинетика

Не применимо.

Показания к применению

В комплексной терапии заболеваний мочевыводящей системы и доброкачественной гиперплазии предстательной железы (в том числе аденоме предстательной железы 1 стадии).

Противопоказания

Гиперчувствительность к активным компонентам или к любому из вспомогательных веществ. Возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных).

С осторожностью

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма и заболевания головного мозга.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает

потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ
от 21.12.2022 № 29346
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0001)

Способ применения и дозы

Препарат назначается внутрь по 10 капель (растворенных в 100 мл воды) 3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды. При острых симптомах препарат следует принимать по 10 капель каждый час, до 12 раз в день. Средний курс лечения составляет 1-3 месяца. Увеличение продолжительности курса лечения возможно по назначению врача.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции, повышенное слюноотделение.

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к врачу.

При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует обратиться к врачу.

Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача.

В составе препарата содержится около 80 % (объемных) этилового спирта.

В суточной дозе препарата (30 капель) содержится около 948 мг абсолютного этилового спирта.

В максимальной суточной дозе препарата (120 капель) содержится около 3787 мг абсолютного этилового спирта.

В разовой дозе препарата (10 капель) содержится около 316 мг абсолютного этилового спирта. Количество этилового спирта в разовой дозе препарата эквивалентно менее 9 мл пива или 4 мл вина.

Вреден для лиц с алкоголизмом. Необходимо учитывать беременным и кормящим грудью женщинам, детям и таким группам высокого риска, как пациенты с заболеваниями печени и эпилепсией.

Флакон следует закрывать сразу после приема препарата.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами:

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска:

Капли для приема внутрь гомеопатические. По 30 мл во флаконы темного стекла гидрولитического класса III со встроенной капельницей из полиэтилена низкой плотности и навинчивающейся крышкой с контролем первого вскрытия из полипропилена. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

Условия хранения:

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель:

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден,

Германия

Владелец регистрационного удостоверения:

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Др.-Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден,

Германия

Организация, принимающая претензии потребителей:

ООО «Хеель Рус», «Хеель Рус», 125040,

г. Москва, Ленинградский проспект, 15, стр. 12

Телефон: + 7 (495) 937-78-25

E-mail: info@heel-russia.ru