

**Инструкция**  
по медицинскому применению лекарственного препарата

**ЛИМФОМИОЗОТ®**  
(Lymphomyosot)

**Регистрационный номер** П N012359/01

**Торговое название препарата:**

Лимфомиозот®

**Лекарственная форма**

Капли для приема внутрь гомеопатические

**Состав** (на 100 г):

*Активные компоненты:* Myosotis arvensis (миозотис арвенсис) D3 5 г, Veronica officinalis (Veronica) (вероника оффициналис (вероника)) D3 5 г, Teucrium scorodonia (теукриум скородония) D3 5 г, Pinus sylvestris (Pinus silvestris) (пинус сильвестрис (пинус сильвестрис)) D4 5 г, Gentiana lutea (гентиана лютеа) D5 5 г, Equisetum hyemale (Equisetum hiemale) (эквизетум хиемале) D4 5 г, Sarsaparilla (Smilax) (сарсапарилла (смилакс)) D6 5 г, Scrophularia nodosa (скрофулярия нодоза) D3 5 г, Juglans regia (Juglans) (югланс регия (югланс)) D3 5 г, Calcium phosphoricum (кальций фосфорикум) D12 5 г, Natrium sulfuricum (натриум сульфурикум) D4 5 г, Fumaria officinalis (фумария оффициналис) D4 5 г, Levothyroxinum (левотироксинум) D12 5 г, Araneus diadematus (Aranea diadema) (аранеус диадематус (аранеа диадема)) D6 5 г, Geranium robertianum (гераниум робертианум) D4 10 г, Nasturtium officinale (Nasturtium aquaticum) (настурциум оффицинале (настурциум акватикум)) D4 10 г, Ferrum iodatum (Ferrum iodatum) (феррум йодатум (феррум иодатум)) D12 10 г.

*Вспомогательное вещество:* этанол (спирт этиловый) 35,0 % (объемных).

**Описание**

Прозрачная, от слабо светло-желтого до светло-желтого цвета жидкость, с запахом этанола.

**Фармакотерапевтическая группа**

Гомеопатическое средство.

**Фармакологическое действие**

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

**Показания к применению**

Улучшение естественного лимфодренажа и уменьшение застоя лимфы, в том числе связанного с хроническим тонзиллитом и лимфаденитом неспецифической этиологии в комплексной терапии.

**Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Возраст до 12 лет, в связи с недостаточностью клинических данных, беременность и период грудного вскармливания в связи с недостаточностью клинических данных.

**С осторожностью:** заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма и заболевания головного мозга, детский возраст с 12 лет, в связи с содержанием спирта этилового (этанола); заболевания щитовидной железы, в связи с наличием активного компонента, содержащего йод.

### **Способ применения и дозы**

Внутрь. Взрослым и подросткам старше 12 лет по 15-20 капель, растворив в 100 мл воды, 3 раза в день перед едой.

Курс терапии 8-12 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторного курса лечения возможно по назначению лечащего врача. При недостаточной эффективности препарата необходимо обратиться к врачу. При ухудшении состояния или отсутствии улучшения в течение 7 дней следует обратиться к врачу.

### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции.

### **Передозировка**

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

### **Особые указания**

При заболеваниях щитовидной железы применение препарата возможно только после консультации с врачом.

При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно временное обострение имеющихся симптомов (первичное ухудшение), в этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. При появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу. Максимальная суточная доза препарата содержит около 0,21 г абсолютного этилового спирта (этанола).

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами:**

В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

### **Форма выпуска**

Капли для приема внутрь гомеопатические. По 30 мл во флаконы темного стекла гидролитического класса III со встроенной капельницей из полиэтилена и навинчивающейся крышкой с контролем первого вскрытия из полипропилена. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

### **Условия хранения:**

В защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

### **Срок годности**

5 лет.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

### **Производитель:**

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

**Владелец регистрационного удостоверения:**

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ

Др.-Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

**Организация, принимающая претензии потребителей:**

ООО «Хеель Рус», 115035, г. Москва, Космодамианская набережная, 52, стр. 3

Телефон: (495) 937-78-25

E-mail: [info@heel-russia.ru](mailto:info@heel-russia.ru)