



046012/5005

RU

Инструкция


по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Pulsatilla compositum

Пульсатилла комползитум


Регистрационный номер П N012436/01**Торговое название препарата:** Пульсатилла композитум**Лекарственная форма:** Раствор для внутримышечного введения гомеопатический.**Состав** (на одну ампулу 2,2 мл (=2,2 г)): *Активные компоненты:* Pulsatilla pratensis (Pulsatilla) (пульсатилла пратенсис (пульсатилла)) D6 22 мкл, Sulfur (сульфур) D8 22 мкл, Cortisonum aceticum (Cortisonacetat) (кортизонум ацетикум (кортизонацетат)) D18 22 мкл; *Вспомогательные компоненты:* вода для инъекций 2134 мг, натрия хлорид для установления изотонии.**Описание:** Бесцветная прозрачная жидкость без запаха.**Фармакотерапевтическая группа:** Гомеопатическое средство**Фармакологическое действие:** Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.**Показания к применению:** Гипоалактия.**Противопоказания:** Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных.**Применение при беременности и в период грудного вскармливания:** Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.**Способ применения и дозы:** Кратность и продолжительность лечения устанавливает лечащий врач индивидуально или по 1 ампуле 1-3 раза в неделю внутримышечно. Курс лечения – 2 недели.**-Heel**

Как вскрыть ампулу?



Цветная точка должна находиться вверху!

Находящееся в головке ампулы содержимое следует стряхнуть с помощью легкого постукивания.



Цветная точка должна находиться вверху!

После этого отломить верхнюю часть ампулы путем нажатия в цветной точке.

Побочное действие: Возможны аллергические реакции, в редких случаях - головокружение. В этих случаях применение препарата следует прекратить и обратиться к врачу.

Передозировка: До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания: При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить применение препарата и обратиться к лечащему врачу.

При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции, следует обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами: Не влияет.

Форма выпуска: Раствор для внутримышечного введения гомеопатический. По 2,2 мл в ампулы из бесцветного стекла гидролитического класса 1. На каждую ампулу нанесены насечка и цветная точка. По 5 ампул укладывают в открытую пластиковую контурную ячейковую упаковку. По 1 или 20 открытых пластиковых контурных ячейковых упаковок с 5 или 100 ампулами помещают вместе с инструкцией по применению в пачку картонную.

Условия хранения: В сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности: 5 лет.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек: По рецепту.

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмБХ
Доктор-Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Представительство на территории Российской Федерации:

ООО «Хеель Рус», 115035, г. Москва, Космодамианская набережная, 52, стр. 3
Телефон: (495) 937-78-25 E-mail: info@heel-russia.ru